

S.C. METALE INTERNATIONAL S.R.L.
Nr.Ord.Reg.Com./an : J39/39/2000
CIF : RO12671743
Sediu: Focsani, Str. Calea Moldovei nr.14 ,
Jud. Vrancea

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr 06

1. Cod unic de identificare al produsului-tip :
profile metalice tip UW50/75/100
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
Se utilizeaza la fixarea panourilor de gips carton in lucrarile de constructii pentru pereti despartitori .
3. Fabricant:
*SC METALE INTERNATIONAL SRL, Focșani, Jud. Vrancea
Calea Moldovei nr.14
Tel/ fax:0237 212 777*
4. Reprezentant autorizat: *Nu este cazul*
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **sistem 4 conform SR EN 14195: 2014 – Anexa ZA**
- 6a. Standard armonizat:
SR EN 14195: 2014 – Componentele structurii metalice pentru sisteme gips-carton. Definiții, cerințe și metode de încercare.
- 6b. Documentul de evaluare european: nu este cazul
Evaluarea tehnică europeană: nu este cazul
Organismul de evaluare tehnică: nu este cazul
Organism (organisme) notificat(e): nu este cazul
7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Profile metalice destinate fixării panourilor de gips-carton.		
Toleranțe dimensionale	Abaterile dimensionale se încadrează în limitele impuse de standard. Raport de încercări nr.734-1 din 31.07.2015, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195: 2014
Momentul secundar de inerție I_{yy} .	Valorile momentului secundar de inerție sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -2, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195 : 2014
Clasa de deformație	Clasele de deformație ale profilelor CD sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -3, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 13964: 2014
Rigiditatea la încovoiere și momentul încovoitor admis.	Valorile rigidității și ale momentului încovoitor admis sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -4, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași .	SR EN 13964: 2014
Masa de acoperire pe ambele suprafețe cu zinc	min. 100 g/mp	SR EN 10346: 2009
Grosimea acoperirii cu zinc pe suprafața	min. 7.1 μ m	SR EN 10346: 2009
Finisarea acoperirii	Flori de zinc normale+N.	SR EN 10346: 2009
Calitatea suprafeței	Clasa A	SR EN 10346: 2009

SR EN ISO 9001:2015		REV. 4 /05.04.2023
---------------------	--	--------------------

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Raport de incercari nr.734-1; 734-2; 734-3;734-4;734-5 din 31.07.2015 , eliberat de INCĐ URBAN – INCERC,Sucursala Iasi, laborator de Cercetare și Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice și Seismice pentru Construcții, Instalații și Echipamente (IHS) , str. Profesor ANTON SESAN , nr. 37 , IASI .

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Chivaran Vasile , director tehnic

În comuna Cotesti, sat Golestii de Sus, județul Vrancea la data 19/08/2015

S-a eliberat o copie a DoP la data de/...../..... înregistrată sub nr.beneficiar.....

Semnatura
ing. Mihuț Mihai Aurelian – Director
Fabrica

**Prodicator: SC METALE INTERNATIONAL SRL**

Sediul social : Focsani, Calea Moldovei , nr. 14 ,
judetul Vrancea

Punct de lucru : Comuna Cotesti, sat Golestii de
Sus, judetul Vrancea

15**SR EN 14195/ 2014****Denumire produs: UW50/75/100**

Destinatie produs : profilele metalice destinate fixarii
panourilor de gips carton in lucrarile de constructii pentru
pereti despartitori.

- grosimea foii de tabla : 0,50-0,60mm
- lungime variabila: 3000 - 4000mm
- masa de acoperire: min 100g/mp- SR EN 10346
- material DX51D + Z100
- calitatea suprafetei : clasa A
- clasa de reactie la foc : A1 – SR EN 13501-1
- limita de curgere : min 180 N/mm²

S.C. METALE INTERNATIONAL S.R.L.
Nr.Ord.Reg.Com./an : J39/39/2000
CIF : RO12671743
Sediu:Focsani,Calea Moldovei nr. 14 , Jud. Vrancea

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr 05

1. Cod unic de identificare al produsului-tip :
profile metalice tip CW50/75/100
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
Se utilizeaza la fixarea panourilor de gips carton in lucrarile de constructii pentru pereti despartitori .
3. Fabricant:
*SC METALE INTERNATIONAL SRL, Focșani, Jud. Vrancea
Calea Moldovei, nr.14
Tel/ fax:0237 212 777*
4. Reprezentant autorizat: *Nu este cazul*
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **sistem 4 conform SR EN 14195: 2014 – Anexa ZA**
- 6a. Standard armonizat:
SR EN 14195: 2014 – Componentele structurii metalice pentru sisteme gips-carton. Definiții, cerințe și metode de încercare.
- 6b. Documentul de evaluare european: nu este cazul
Evaluarea tehnică europeană: nu este cazul
Organismul de evaluare tehnică: nu este cazul
Organism (organisme) notificat(e): nu este cazul
7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Profile metalice destinate fixării panourilor de gips-carton.		
Toleranțe dimensionale	Abaterile dimensionale se încadrează în limitele impuse de standard.Raport de încercări nr.734-1 din 31.07.2015, emis de INCĐ URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195: 2014
Momentul secundar de inerție I_{yy} .	Valorile momentului secundar de inerție sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -2, emis de INCĐ URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195 : 2014
Clasa de deformăție	Clasele de deformăție ale profilelor CD sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -3, emis de INCĐ URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 13964: 2014
Rigiditatea la încovoiere și momentul încovoitor admis.	Valorile rigidității și ale momentului încovoitor admis sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -4, emis de INCĐ URBAN-INCERC, Sucursala Iași .	SR EN 13964: 2014
Masa de acoperire pe ambele suprafețe cu zinc	min. 100 g/mp	SR EN 10346: 2009
Grosimea acoperirii cu zinc pe suprafața	min. 7.1 μ m	SR EN 10346: 2009
Finisarea acoperirii	Flori de zinc normale+N.	SR EN 10346: 2009
Calitatea suprafeței	Clasa A	SR EN 10346: 2009

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Raport de incercari nr.734-1; 734-2; 734-3;734-4;734-5 din 31.07.2015 , eliberat de INCĐ URBAN – INCERC,Sucursala Iasi, laborator de Cercetare și Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice și Seismice pentru Construcții, Instalații și Echipamente (IHS) , str. Profesor ANTON SESAN , nr. 37 , IASI .

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Chivaran Vasile , director tehnic

În comuna Cotesti, sat Golestii de Sus, județul Vrancea la data 19/08/2015

S-a eliberat o copie a DoP la data de/...../..... înregistrată sub nr.beneficiar.....

Semnatura

ing. Mihuț Mihai Aurelian – Director Fabrica



Prodicator: SC METALE INTERNATIONAL

SRL Sediul social : Focsani, Calea Moldovei, nr. 14 ,
judetul Vrancea

Punct de lucru : Comuna Cotesti, sat Golestii de
Sus, judetul Vrancea

15

SR EN 14195/ 2014

Denumire produs: CW50/75/100

Destinatie produs : profilele metalice destinate fixarii
panourilor de gips carton in lucrarile de constructii pentru
pereti despartitori.

- grosimea foi de tabla : 0,50-0,60mm
- lungime variabila: 3000 - 4000mm
- masa de acoperire: min 100g/mp- SR EN 10346
- material DX51D + Z100
- calitatea suprafetei : clasa A
- clasa de reactie la foc : A1 – SR EN 13501-1
- limita de curgere : min 180 N/mm²

S.C. METALE INTERNATIONAL S.R.L.
 Nr.Ord.Reg.Com./an : J39/39/2000
 CIF : RO12671743
 Sediul: Focsani, Calea Moldovei nr.14 , Jud. Vrancea

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
 Nr 03

1. Cod unic de identificare al produsului-tip :
 profile metalice tip CD49
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
Se utilizeaza la fixarea panourilor de gips carton in lucrarile de constructii pentru placare de pereti .
3. Fabricant:
SC METALE INTERNATIONAL SRL, Focșani, Jud. Vrancea,
Calea Moldovei nr.14
Tel/ fax:0237 212 777
4. Reprezentant autorizat: *Nu este cazul*
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **sistem 4 conform SR EN 14195: 2014 – Anexa ZA**
- 6a. Standard armonizat:
SR EN 14195: 2014 – Componentele structurii metalice pentru sisteme gips-carton. Definiții, cerințe și metode de încercare.
- 6b. Documentul de evaluare european: nu este cazul
 Evaluarea tehnică europeană: nu este cazul
 Organismul de evaluare tehnică: nu este cazul
 Organism (organisme) notificat(e): nu este cazul
7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Profile metalice destinate fixării panourilor de gips-carton.		
Toleranțe dimensionale	Abaterile dimensionale se încadrează în limitele impuse de standard. Raport de încercări nr.734-1 din 31.07.2015, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195: 2014
Momentul secundar de inerție I_{yy}	Valorile momentului secundar de inerție sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -2, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195 : 2014
Clasa de deformare	Clasele de deformare ale profilelor CD sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -3, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 13964: 2014
Rigiditatea la încovoiere și momentul încovoitor admis.	Valorile rigidității și ale momentului încovoitor admis sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -4, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași .	SR EN 13964: 2014
Masa de acoperire pe ambele suprafețe cu zinc	min. 100 g/mp	SR EN 10346: 2009
Grosimea acoperirii cu zinc pe suprafața	min. 7.1 μ m	SR EN 10346: 2009
Finisarea acoperirii	Flori de zinc normale+N.	SR EN 10346: 2009
Calitatea suprafeței	Clasa A	SR EN 10346: 2009
Clasa de protecție la foc	A1	SR EN 13501-1 : A1-2010

SR EN ISO 9001:2015		REV.4 / 05.04.2023
---------------------	--	--------------------

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Raport de incercari nr.734-1; 734-2; 734-3;734-4;734-5 din 31.07.2015 , eliberat de INCDC URBAN – INCERC,Sucursala Iasi, laborator de Cercetare și Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice și Seismice pentru Construcții, Instalații și Echipamente (IHS) , str. Profesor ANTON SESAN , nr. 37 , IASI . Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Chivaran Vasile , director tehnic

In comuna Cotesti, sat Golestii de Sus, judetul Vrancea la data 19/08/2015

S-a eliberat o copie a DoP la data de/...../..... inregistrata sub nr.beneficiar.....

Semnatura

ing. Mihuț Mihai Aurelian - Director Fabrica



Prodicator: SC METALE INTERNATIONAL

SRL Sediul social : Focsani, Calea Moldovei, nr. 14 ,
judetul Vrancea

Punct de lucru : Comuna Cotesti, sat Golestii de
Sus, judetul Vrancea

15

SR EN 14195/ 2014

Denumire produs: CD49

Destinatie produs : profilele metalice destinate fixarii
panourilor de gips-carton pentru placare de pereti.

- grosimea foi de tabla : 0,50-0,60mm
- lungime variabila: 3000 - 4000mm
- masa de acoperire: min 100g/mp- SR EN 10346
- material DX51D + Z100
- calitatea suprafetei : clasa A
- clasa de reactie la foc : A1 – SR EN 13501-1
- limita de curgere : min 180 N/mm²

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr 04

- 1.Cod unic de identificare al produsului-tip :
profile metalice tip UD16
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
Se utilizeaza la fixarea panourilor de gips carton in lucrarile de constructii pentru placare de pereti .
3. Fabricant:
*SC METALE INTERNATIONAL SRL, Focșani, Jud. Vrancea
Calea Moldovei, nr.14
Tel/ fax:0237 212 777*
4. Reprezentant autorizat: *Nu este cazul*
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **sistem 4 conform SR EN 14195: 2014 – Anexa ZA**
- 6a. Standard armonizat:
SR EN 14195: 2014 – Componentele structurii metalice pentru sisteme gips-carton. Definiții, cerințe și metode de încercare.
- 6b. Documentul de evaluare european: nu este cazul
Evaluarea tehnică europeană: nu este cazul
Organismul de evaluare tehnică: nu este cazul
Organism (organisme) notificat(e): nu este cazul
7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Profile metalice destinate fixării panourilor de gips-carton.		
Toleranțe dimensionale	Abaterile dimensionale se încadrează în limitele impuse de standard.Raport de încercări nr.734-1 din 31.07.2015, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195: 2014
Momentul secundar de inerție I_{yy} .	Valorile momentului secundar de inerție sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -2, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195 : 2014
Clasa de deformație	Clasele de deformație ale profilelor CD sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -3, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 13964: 2014
Rigiditatea la încovoiere și momentul încovoitor admis.	Valorile rigidității și ale momentului încovoitor admis sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -4, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași .	SR EN 13964: 2014
Masa de acoperire pe ambele suprafețe cu zinc	min. 100 g/mp	SR EN 10346: 2009
Grosimea acoperirii cu zinc pe suprafața	min. 7.1 μ m	SR EN 10346: 2009
Finisarea acoperirii	Flori de zinc normale+N.	SR EN 10346: 2009
Calitatea suprafeței	Clasa A	SR EN 10346: 2009
Clasa de reacție la foc	A1	SR EN 13501-1+A1:2010

SR EN ISO 9001:2015		REV.4 /05.04.2023
---------------------	--	-------------------

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Raport de incercari nr.734-1; 734-2; 734-3;734-4;734-5 din 31.07.2015 , eliberat de INCĐ URBAN – INCERC,Sucursala Iasi, laborator de Cercetare și Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice și Seismice pentru Construcții, Instalații și Echipamente (IHS) , str. Profesor ANTON SESAN , nr. 37 , IASI . Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Chivaran Vasile , director tehnic

In comuna Cotesti, sat Golestii de Sus, judetul Vrancea la data 19/08/2015

S-a eliberat o copie a DoP la data de/...../..... inregistrata sub nr.beneficiar.....

Semnatura

ing. Mihuț Mihai Aurelian – Director Fabrica

SR EN ISO 9001:2015		REV.4 /05.04.2023
---------------------	--	-------------------



Prodicator: SC METALE INTERNATIONAL

SRL Sediul social : Focsani, Calea Moldovei, nr. 14 ,
judetul Vrancea

Punct de lucru : Comuna Cotesti, sat Golestii de
Sus, judetul Vrancea

15

SR EN 14195/ 2014

Denumire produs: UD16

Destinatie produs : profilele metalice destinate fixarii
panourilor de gips-carton pentru placare de pereti.

- grosimea foii de tabla : 0,50-0,60mm
- lungime variabila: 3000 - 4000mm
- masa de acoperire: min 100g/mp- SR EN 10346
- material DX51D + Z100
- calitatea suprafetei : clasa A
- clasa de reactie la foc : A1 – SR EN 13501-1
- limita de curgere : min 180 N/mm²

S.C. METALE INTERNATIONAL S.R.L.
Nr.Ord.Reg.Com./an : J39/39/2000
CIF : RO12671743
Sediu:Focsani,Calea Moldovei nr.14 , Jud. Vrancea

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr 01

1.Cod unic de identificare al produsului-tip :
profile metalice tip CD60

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Se utilizeaza la fixarea panourilor de gips carton in lucrarile de constructii pentru plafoane si placare de pereti .

3. Fabricant:

*SC METALE INTERNATIONAL SRL, Focșani, Jud. Vrancea
Calea Moldovei, nr.14
Tel/ fax:0237 212 777*

4. Reprezentant autorizat: *Nu este cazul*

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **sistem 4 conform SR EN 14195: 2014 – Anexa ZA**

6a. Standard armonizat:

SR EN 14195: 2014 – Componentele structurii metalice pentru sisteme gips-carton. Definiții, cerințe și metode de încercare.

6b. Documentul de evaluare european: nu este cazul

Evaluarea tehnică europeană: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnică: nu este cazul

Organism (organisme) notificat(e): nu este cazul

7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Profile metalice destinate fixării panourilor de gips-carton.		
Toleranțe dimensionale	Abaterile dimensionale se încadrează în limitele impuse de standard.Raport de încercări nr.734-1 din 31.07.2015, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195: 2014
Momentul secundar de inerție I_{yy} .	Valorile momentului secundar de inerție sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -2, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195 : 2014
Clasa de deformație	Clasele de deformație ale profilelor CD sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -3, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 13964: 2014
Rigiditatea la încovoiere și momentul încovoitor admis.	Valorile rigidității și ale momentului încovoitor admis sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -4, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași .	SR EN 13964: 2014
Masa de acoperire pe ambele suprafețe cu zinc	min. 100 g/mp	SR EN 10346: 2009
Grosimea acoperirii cu zinc pe suprafața	min. 7.1 μ m	SR EN 10346: 2009
Finisarea acoperirii	Flori de zinc normale+N.	SR EN 10346: 2009
Calitatea suprafeței	Clasa A	SR EN 10346: 2009

SR EN ISO 9001:2015		REV. 4 / 05.04.2023
---------------------	--	---------------------

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Raport de incercari nr.734-1; 734-2; 734-3;734-4;734-5 din 31.07.2015 , eliberat de INCĐ URBAN – INCERC,Sucursala Iasi, laborator de Cercetare și Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice și Seismice pentru Construcții, Instalații și Echipamente (IHS) , str. Profesor ANTON SESAN , nr. 37 , IASI .

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Chivaran Vasile , director tehnic

In comuna Cotesti, sat Golestii de Sus, judetul Vrancea la data 19/08/2015

S-a eliberat o copie a DoP la data de/...../..... inregistrata sub nr.beneficiar.....

Semnatura

ing. Mihuț Mihai Aurelian – Director Fabrica



Prodicator: SC METALE INTERNATIONAL

SRL Sediul social : Focsani, Calea Moldovei, nr. 14 ,
judetul Vrancea

Punct de lucru : Comuna Cotesti, sat Golestii de
Sus, judetul Vrancea

15

SR EN 14195/ 2014

Denumire produs: CD60

Destinatie produs : profilele metalice destinate fixarii
panourilor de gips-carton pentru plafoane si placare de
pereti.

- grosimea foii de tabla : 0,50-0,60mm
- lungime variabila: 3000 - 4000mm
- masa de acoperire: min 100g/mp- SR EN 10346
- material DX51D + Z100
- calitatea suprafetei : clasa A
- clasa de reactie la foc : A1 – SR EN 13501-1
- limita de curgere : min 180 N/mm²
- clasa de deformatie: C1

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr 02

1.Cod unic de identificare al produsului-tip :
profile metalice tip UD28

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Se utilizeaza la fixarea panourilor de gips carton in lucrarile de constructii pentru plafoane si placare de pereti .

3. Fabricant:

*SC METALE INTERNATIONAL SRL, Focșani, Jud. Vrancea
Calea Moldovei ,nr.14
Tel/ fax:0237 212 777*

4. Reprezentant autorizat: *Nu este cazul*

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **sistem 4 conform SR EN 14195: 2014 – Anexa ZA**

6a. Standard armonizat:

SR EN 14195: 2014 – Componentele structurii metalice pentru sisteme gips-carton. Definiții, cerințe și metode de încercare.

6b. Documentul de evaluare european: nu este cazul

Evaluarea tehnică europeană: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnică: nu este cazul

Organism (organisme) notificat(e): nu este cazul

7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Profile metalice destinate fixării panourilor de gips-carton.		
Toleranțe dimensionale	Abaterile dimensionale se încadrează în limitele impuse de standard.Raport de încercări nr.734-1 din 31.07.2015, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195: 2014
Momentul secundar de inerție I_{yy} .	Valorile momentului secundar de inerție sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -2, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 14195 : 2014
Clasa de deformație	Clasele de deformație ale profilelor CD sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 -3, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași	SR EN 13964: 2014
Rigiditatea la încovoiere și momentul încovoitor admis.	Valorile rigidității și ale momentului încovoitor admis sunt prezentate în tabelul nr.1 din Raport de încercare nr.734 - 4, emis de INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iași .	SR EN 13964: 2014
Masa de acoperire pe ambele suprafețe cu zinc	min. 100 g/mp	SR EN 10346: 2009
Grosimea acoperirii cu zinc pe suprafața	min. 7.1 μ m	SR EN 10346: 2009
Finisarea acoperirii	Flori de zinc normale+N.	SR EN 10346: 2009
Calitatea suprafeței	Clasa A	SR EN 10346: 2009

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Raport de incercari nr.734-1; 734-2; 734-3;734-4;734-5 din 31.07.2015 , eliberat de INCĐ URBAN – INCERC,Sucursala Iasi, laborator de Cercetare și Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice și Seismice pentru Construcții, Instalații și Echipamente (IHS) , str. Profesor ANTON SESAN , nr. 37 , IASI .
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Chivaran Vasile , director tehnic

În comuna Cotesti, sat Golestii de Sus, județul Vrancea la data 19/08/2015

S-a eliberat o copie a DoP la data de/...../..... înregistrată sub nr.beneficiar.....

Semnatura

ing Mihai Mihai Aurelian – Director Fabrica



Producator: SC METALE INTERNATIONAL

SRL Sediul social : Focsani, Calea Moldovei, nr. 14 ,
judetul Vrancea

Punct de lucru : Comuna Cotesti, sat Golestii de
Sus, judetul Vrancea

15

SR EN 14195/ 2014

Denumire produs: UD28

Destinatie produs : profilele metalice destinate fixarii
panourilor de gips-carton pentru plafoane si placare de
pereti.

- grosimea foii de tabla : 0,50-0,60mm
- lungime variabila: 3000 - 4000mm
- masa de acoperire: min 100g/mp- SR EN 10346
- material DX51D + Z100
- calitatea suprafetei : clasa A
- clasa de reactie la foc : A1 – SR EN 13501-1
- limita de curgere : min 180 N/mm²